



ROYAL HARD WOOD FLOORS
ПРОИЗВОДСТВО





ROYAL HARDWOOD FLOORS
П Р О И З В О Д С Т В О

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ И МАССИВНОЙ ДОСКИ

- Полный цикл производства инженерной и массивной доски более 15 лет, начиная с закупки леса, фанеры, клея и заканчивая покраской и упаковкой готовой продукции.
- Производственная мощность составляет от 10 000 метров в месяц, общего объёма продукции.




- Склад готовой продукции без покрытия более 4000 м² и не менее 4000 м² в заготовке для производства доски.
- Оборудование от европейских фирм: Homag, Beaver, Wintersteiger, Neva, Weinig, Filato.

КОНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ



- Общая толщина доски ОТ 12 мм до 21 мм.
- Верхний слой ценной древесины 3,5-4,5 мм.
- Нижний слой Фанера Парфинский комбинат, высшего качества, влагостойкая, класс эмиссии Е-1 (на экспорт)
- Эпи-клей для склеивания слоев, который характеризуется экологичностью, водостойкостью и прочностью шва.
- Микрофаска по 4-м сторонам.
- Соединение шип-паз.



СЕЛЕКЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ



Дуб Селект


Дуб Натур



Дуб Рустик

Дуб Кантри

- Для производства верхнего слоя инженерной доски закупается сырье кавказского дуба сорта 0-1, поэтому сортировки отличает минимальное количество сучков, заболони и прочих дефектов.






РАЗМЕРЫ, ОБРАБОТКА И ПОКРЫТИЕ




- Большой выбор ширин от 70 до 500 мм.
- Длины: от 400 до 2800 мм.
- В общем объеме поставки доски длиной 1000-1800 мм составляют ~60%.
- Любой цвет, оттенок и обработка древесины.
- Любое покрытие, масло или лак.
- Любое финишное покрытие, матовое, полуматовое, полуглянцевое, глянцевое.



ПОКРАСКА ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ

Для покраски инженерной доски используются итальянские паркетные лаки и масла Renner Italia, отличительными особенностями которых являются:

- На пленке практически не остаются следы от прикосновений;
- Имеют защиту от пожелтения и изменения цвета;
- Сверхпрочная защита от царапин;
- Эластичны, а вследствие нет вероятности образования сколов при падении предметов на поверхность;
- Поверхность легко очищается от загрязнений,
- Экологичны и безвредны для здоровья.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ

- Прочная и долговечная конструкция
- Идеальная геометрия
- Многообразие ширин
- Большой складской запас
- Высокая влагостойкость
- Подходит для теплого пола
- Превосходная защита от царапин
- Низкая цена.
- Гарантия на структурную целостность 5 лет.





ROYAL HARDWOOD FLOORS

ПРОИЗВОДСТВО

RUSSIAN FEDERATION № 06629

СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»
№ РОСС RU.32623.04ГСС9 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.OC13.12639
Срок действия с 13.10.2025 по 12.10.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.OC13 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

ПРОДУКЦИЯ Инженерная доска «ROYAL HARDWOOD FLOORS». Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 16.22.10-001-37550261-2020.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КОРОЛЕВСКИЕ ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117342, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, этаж 3, комната 95, офис 141

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «КОРОЛЕВСКИЕ ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117342, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, этаж 3, комната 95, офис 141. ИНН: 9728007463. ОГРН: 1207700233344. Телефон: 89859842828 Адрес электронной почты: royallwork@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ13-72243 от 13.10.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа
Эксперт

Д.Н. Обрецов
инженер, фамилия

А.А. Зимов
инженер, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышесказанным стандартом, тем будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и поддерживаться при проведении своего независимого контроля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 1038865

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Королевские Паркетные Полы», 117342, Москва, ул. Бутлерова, 17, эт. 3, комн. 95, оф. 141 (RU)

Заявка № 2023787340
Приоритет товарного знака 14 сентября 2023 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01 августа 2024 г.
Срок действия регистрации истекает 14 сентября 2033 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Ю.С. Зубов



ROYAL HARDWOOD FLOORS
ПРОИЗВОДСТВО


АДРЕС ВЫСТАВКИ

- 55.664532, 37 626 080
- КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 14
- ТРЦ «ГУДЗОН»
- ШОУРУМ А-19
- ТЕЛ: +7(999)916-84-60
- сайт: www.royalhardwoodfloors.ru
- инстаграм: [royalhwf](https://www.instagram.com/royalhwf)
- почта: royalhwf@gmail.com






ROYAL HARDWOOD FLOORS
П Р О И З В О Д С Т В О






ROYAL HARDWOOD FLOORS
П Р О И З В О Д С Т В О





ROYAL HARDWOOD FLOORS

П Р О И З В О Д С Т В О






ROYAL ^{HARDWOOD} FLOORS
П Р О И З В О Д С Т В О






ROYAL ^{HARDWOOD} FLOORS
П Р О И З В О Д С Т В О





ROYAL ^{HARDWOOD} FLOORS
П Р О И З В О Д С Т В О





ROYAL HARDWOOD FLOORS
П Р О И З В О Д С Т В О





ROYAL HARDWOOD FLOORS
ПРОИЗВОДСТВО

АДРЕС ВЫСТАВКИ

- 55.664532, 37 626 080
- КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 14
- ТРЦ «ГУДЗОН»
- ШОУРУМ А-19
- ТЕЛ: +7(999)916-84-60
- сайт: www.royalhardwoodfloors.ru
- инстаграм: [royalhwf](https://www.instagram.com/royalhwf)
- почта: royalhwf@gmail.com

